

Elektrické pracovní plošiny

COMPACT a GENIE

Parametry

Pracovní výška 8/10/12/14 m

Mezi výhody těchto elektrických samohybných nůžkové plošin patří nosnost 300-450 kg, šířka 0,81 m - 1,2 m usnadňuje průjezd nejužšími místy. Vnější poloměr otáčení pouze 2,1 m - 2,5 m nabízí vynikající manévrovací vlastnosti a díky světlosti podvozku 0,13 m lze použít jak v interiéru, tak v exteriéru.

Technologie ochrany proti překlopení Pot Hole zaručuje maximální bezpečnost.

Technické údaje plošiny

Typ plošiny	COMPACT 8	COMPACT 10	COMPACT 12	COMPACT 14
Pracovní výška	8,18 m	10,14 m	12,14 m	13,8 m
Max. výška podlahy koše	6,18 m	8,14 m	10,14 m	11,8 m
Nosnost koše	350 kg	450 kg	230 kg	300 kg
Délka v zasunutém stavu	2,31 m	2,31 m	2,31 m	2,31 m
Délka v zasunutém stavu se schůdkem - A	2,42 m	2,42 m	2,42 m	2,42 m
Šířka - B	0,81 m	1,20 m	1,20 m	1,2 m
Průjezdná výška složená	1,90 m	2,18 m	2,18 m	2,08 m
Průjezdná výška bez zábradlí - D	0,87 m	1,14 m	1,32 m	1,26 m
Rozvor - E	1,86 m	1,86 m	1,86 m	1,86 m
Rozměry koše	2,3 x 0,8 m	2,3 x 1,2 m	2,3 x 1,2 m	2,3 x 1,2 m
Rozšíření podlahy koše	0,92 m	0,92 m	0,92 m	0,92 m
Nosnost rozšířené části	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Světlost podvozku	13 cm	13 cm	13 cm	13 cm
Světlost podvozku se sklopenou ochranou proti překlopení	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Rychlost jízdy	1 - 3,5 km/h	1 - 3,5 km/h	1 - 3,2 km/h	1 - 3,5 km/h
Vnitřní poloměr otáčení	-	-	-	-
Vnější poloměr otáčení	2,1 m	2,5 m	2,38 m	2,5 m
Čas zdvihání/spouštění	30/29 sec.	35/35 sec.	36/42 sec.	35/35 sec.
Maximální stoupavost	25%	23%	23%	
Sklonoměr	2°	3°	2°	3°
Řízení	proporcionální	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Kapacita akumulátorů	180 A/h	250 A/h	250 A/h	260 A/h
Pneumatiky bílé, plnopryžžové	38 x 13 x 5 cm	38 x 13 x 5 cm	-	38 x 13 x 5 cm
Celková hmotnost	1750 kg	2250 kg	2600 kg	3100 kg
Cena	telefon	telefon	telefon	telefon

MAGA

MAGA půjčovna

Marek Žitko
Bdeněves 212, 330 32 Kozolupy

IČ 67075193
DIČ CZ67075193

Jsme plátcí DPH
Bankovní spojení 206471 / 5500

www.maga-pujcovna.cz

Telefon 608 24 11 50 **E-mail** info@maga-pujcovna.cz

Terénní dieslové nůžkové plošiny

Parametry

Pracovní výška /12/15 m

Mezi výhody těchto terénních samohybných nůžkových plošin patří snadný vstup do koše v malé výšce 1,60 m, super elastické pneu, bezpečná činnost na svahu nad 5° kontrolována senzory náklonu s automatickým omezovačem činnosti. Možnost oboustranného rozšíření koše pro zvětšení pracovního prostoru. Při práci v náročném terénu oceníte uzávěrku diferenciálu a robustnost plošiny.

Technické údaje plošiny

Typ plošiny	COMPACT 12 DX	H 12 SX	H 15 SX
Pracovní výška	1240 m	12 m	15 m
Max. výška podlahy koše	10,40 m	10 m	13 m
Nosnost koše	450 kg	700 kg	500 kg
Délka v zasunutém stavu	2,60 m	4,18 m	4,18 m
Délka v zasunutém stavu se schůdkem - A	2,72 m	4,22 m	4,22 m
Šířka - B	1,80 m	2,20 m	2,20 m
Průjezdná výška složená	2,50 m	2,57 m	2,77 m
Průjezdná výška bez zábradlí - D	1,47 m	1,74 m	1,92 m
Rozvor - E	1,86 m	2,75 m	2,75 m
Rozměry koše	2,3 x 0,8 m	3,9 x 1,8 m	3,9 x 1,8 m
Rozšíření podlahy koše	1,20 m	2 x 1 m	2 x 1 m
Nosnost rozšířené části	150 kg	200 kg	200 kg
Světlost podvozku	25 cm	32 cm	32 cm
Světlost podvozku se sklopenou ochranou proti překlopení	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Rychlost jízdy	5 - 10 km/h	2 - 6 km/h	2- 6 km/h
Vnitřní poloměr otáčení	-	-	-
Vnější poloměr otáčení	3,61 m	2,5 m	2,38 m
Čas zdvihání/spouštění	35/35 sec.	35/35 sec.	36/42 sec.
Maximální stoupavost	40%	40%	40%
Sklonoměr			
Řízení	proporcionální	proporcionální	proporcionální
Motor	Deutz	Diesel 32CV	Diesel 32CV
Pneumatiky bílé, plnopryžové	26 x 12 - 12	superelastické 10 x16,5	superelastické 10 x 16,5
Celková hmotnost	3850 kg	5500 kg	6340 kg
Cena	telefon	telefon	telefon

MAGA**MAGA půjčovna**Marek Žitko
Bdeněves 212, 330 32 KozolupyIČ 67075193
DIČ CZ67075193Jsme plátcí DPH
Bankovní spojení 206471 / 5500www.maga-pujcovna.cz**Telefon** 608 24 11 50 **E-mail** info@maga-pujcovna.cz

Pojízdné lešení

Layher Zifa

Pojízdné hliníkové lešení Layher ZIFA do malých výšek (rozměr pracovní podlahy 0,75 x 1,8 m)

Pracovní výška až 4,3 m

skládací provedení (harmonika)

cena za 120 Kč /den od 7 dnů pronájmu



MAGA

MAGA půjčovna

Marek Žitko
Bdeněves 212, 330 32 Kozolupy

IČ 67075193
DIČ CZ67075193

Jsme plátcí DPH
Bankovní spojení 206471 / 5500

www.maga-pujcovna.cz

Telefon 608 24 11 50 **E-mail** info@maga-pujcovna.cz

Pojízdné hliníkové lešení layher typ 11xx

Typ 1101 půdorys věže 2,85 x 0,75 m
 Typ 1102 - 1106 půdorys věže 2,85 x 0,75 m
 Od 1103 se spodním stabilizačním rámem o šířce 1,8 m

Typ	1101	1102	1103	1104	1105	1106
Pracovní výška	3,5 m	4,5 m	5,5 m	6,5 m	7,6 m	8,6 m
Výška pracovní podlahy	1,5 m	2,5 m	3,5 m	4,5 m	5,6 m	6,6 m
Průjezdná výška lešení včetně zábradlí	2,45 m	3,45 m	4,45 m	5,45 m	6,5 m	7,6 m
Hmotnost	119 kg	172 kg	188 kg	207 kg	291 kg	391 kg

Seznam potřebných dílců:

Typ lešení	Výr.číslo	1101	1102	1103	1104	1105	1106
Stavěcí žebřík 75/4	1299.008	0	2	0	2	0	2
Stavěcí žebřík 75/8	1299.004	2	2	4	4	6	6
Podlaha 2,85 m	1241.285	1	1	1	1	2	2
Průchozí podlaha 2,85 m	1242.285	1	1	1	1	2	2
Dvojitě zábradlí 2,85 m	1206.285	2	0	2	0	2	0
Zábradlí 2,85 m	1205.285	0	6	2	6	8	9
Diagonála 3,35 m	1208.285	0	2	2	4	4	6
Nástupní třmen	1344.003	0	1	1	1	1	0
Okopová zarážka 2,85 m	1239.285	0	2	2	2	2	2
Čelní okopová zarážka 1,44 m	1238.144	0	2	2	2	2	2
Pérová pojistka	1250.000	0	4	4	8	8	16
Pojezdové kolo 700 kN	1259.200	4	4	4	4	4	4
Pojezdový nosník 3,20 m	1323.320	0	0	0	0	0	2
Zýkladová trubka 2,85 m	1324.285	0	0	0	0	0	1


Pronájem lešení v Kč bez DPH. Při pronájmu nad 60 dní je každý den po 60 dnech pronájmu účtován s 25 % slevou. Při pronájmu delším než 30 dní a pronájmu více než 3 kostek lešení je cena dopravy zdarma po celé ČR.



Pracovní výška

Výška zábradlí

Výška prac.podlahy



MAGA

MAGA půjčovna

Marek Žitko
 Bdeněves 212, 330 32 Kozolupy

IČ 67075193
 DIČ CZ67075193

Jsme plátcí DPH
Bankovní spojení 206471 / 5500

www.maga-pujcovna.cz

Telefon 608 24 11 50 **E-mail** info@maga-pujcovna.cz

Pojízdné hliníkové lešení layher typ 21xx

Typ 2101 - 2106 půdorys věže 2,85 x 1,5 m
Od 2106 se spodním stabilizačním rámem o šířce 2,85 m

Typ	2101	2102	2103	2104	2105	2106
Pracovní výška	3,5 m	4,5 m	5,5 m	6,5 m	7,6 m	8,6 m
Výška pracovní podlahy	1,5 m	2,5 m	3,5 m	4,5 m	5,6 m	6,6 m
Průjezdná výška lešení včetně zábradlí	2,45 m	3,45 m	4,45 m	5,45 m	6,5 m	7,6 m
Hmotnost	119 kg	172 kg	188 kg	207 kg	291 kg	391 kg

Seznam potřebných dílců:

Typ lešení	Výr.číslo	2101	2102	2103	2104	2105	2106
Stavěcí žebřík 150/4	1299.008	0	2	0	2	0	2
Stavěcí žebřík 150/8	1299.004	2	2	4	4	6	6
Podlaha 2,85 m	1241.285	1	1	1	1	2	2
Průchozí podlaha 2,85 m	1242.285	1	1	1	1	2	2
Dvojitě zábradlí 2,85 m	1206.285	2	0	2	0	2	0
Zábradlí 2,85 m	1205.285	0	6	2	6	8	9
Diagonála 3,35 m	1208.285	0	2	2	4	4	6
Nástupní třmen	1344.003	0	1	1	1	1	0
Okopová zarážka 2,85 m	1239.285	0	2	2	2	2	2
Čelní okopová zarážka 1,44 m	1238.144	0	2	2	2	2	2
Pérová pojistka	1250.000	0	4	4	8	8	16
Pojezdové kolo 700 kN	1259.200	4	4	4	4	4	4
Pojezdový nosník 3,20 m	1323,320	0	0	0	0	0	2
Zýkladová trubka 2,85 m	1324.285	0	0	0	0	0	1


Pronájem lešení v Kč bez DPH. Při pronájmu nad 60 dní je každý den po 60 dnech pronájmu účtován s 25 % slevou. Při pronájmu delším než 30 dní a pronájmu více než 3 kostek lešení je cena dopravy zdarma po celé ČR.



Pracovní výška

Výška zábradlí

Výška prac.podlahy



MAGA

MAGA půjčovna

Marek Žitko
Bdeněves 212, 330 32 Kozolupy

IČ 67075193
DIČ CZ67075193

Jsme plátcí DPH
Bankovní spojení 206471 / 5500

www.maga-pujcovna.cz

Telefon 608 24 11 50 **E-mail** info@maga-pujcovna.cz